

Додаток
до Порядку ведення реєстру
містобудівних умов та обмежень
(пункт 3 розділу I)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу містобудування та архітектури
Ужгородської райдержадміністрації

28.12.2019 № 77/1/ 08-19

**Зміни до містобудівних умов та обмежень
для проектування об'єкта будівництва від 23.2019 № 77/08-19**

«Амбулаторія загальної практики сімейної медицини

(назва об'єкта будівництва)

в с.Ратівці Ужгородського району – будівництво»

Загальні дані:

1. Нове будівництво, вул. І. Добо, с. Ратівці, Ужгородський район,

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

Закарпатська область.

2. Ратівецька сільська рада Ужгородського району Закарпатської області

(інформація про замовника)

КОД ЄРДПУ 04350180, вул. Я. Аронь, 2, с. Ратівці Ужгородського району
Закарпатської області.

в особі голови сільради Андрусь Тетяни Михайлівни.

3. Цільове призначення земельної ділянки площею 0,2292 га для будівництва та

(відповідність цільового

обслуговування закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги.

Кадастровий номер 2124885400:11:010:0141. Використовується на
підставі Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від 10.12.2019р. індексний №192409953 та Витягу
з Державного земельного кадастру від 02.12.2019 № НВ-
2103944102019.

Зона житлової та громадської забудови відповідно до детального плану
та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні)

території, затвердженого рішенням IV сесії Ратівецької сільської ради

7 скликання від 15.02.2016 р.

Містобудівні умови та обмеження:

1.7,0м.

(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2.14%.

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3.Не застосовується.

(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))

4.15,0 м - до червоної лінії; на лінії регулювання забудови;

(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній
існуючої будівлі- відсутні. При визначенні мінімально допустимих відстаней
існуючих будинків та споруд)

від об'єкта, що проектується, до існуючих будинків та споруд слід враховувати
нормативні розриви (побутові, протипожежні, санітарні, тощо) відповідно до
ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН В.1.1-7-2016 «Пожжежна безпека об'єктів
будівництва», будівельних норм, державних стандартів, норм і правил із
визначенням ступеню вогнестійкості оточуючих будинків та споруд,
нормативної інсоляції та освітленості приміщень об'єкту будівництва та
приміщень будівель на суміжних ділянках.

Проектом врахувати вимоги ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди.
Інклюзивність будівель і споруд», а також передбачити автостоянки,
майданчики для твердих побутових відходів та забезпечити об'єкт засобами
зовнішнього відеоспостереження.

5.Відсутні.

(планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони
регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару,
в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного
фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6. Відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих мереж визначаються
відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 (додаток И.1). Охоронну зону електричних
мереж встановити відповідно до Правил охорони електричних мереж
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997р. № 209.


(охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта
до існуючих інженерних мереж)

Начальник відділу

містобудування та архітектури

(уповноважена особа відповідного
повноваженого органу містобудування
та архітектури)

(підпис)



Галина ДЕНИС

(П.І.Б.)